HYUNDAI

MANUAL DE USUARIO

GENERADOR A GASOLINA

HHY1000

Bajo Licencia de Hyundai Corporation, Korea.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL GENERADOR HYUNDAI

HHY1000

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. World Korei Corporation S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

- Gracias por escoger un Generador Hyundai.
- Este manual contiene la información de cómo usarlo. Por favor léalo cuidadosamente antes de operarlo. Operarlo de manera segura y cuidadosa puede ayudarle a conseguir buenos resultados.
- Toda la información de esta publicación está basada en la información de los productos. Los contenidos de este manual pueden ser diferentes, de acuerdo a las piezas actuales al revisarlas o cambiarlas.
- Parte de esta publicación no puede ser reproducida sin permiso de nuestra empresa.

Indica un inminente peligro que si no se evita, puede resultar en daños muy importantes a su persona e incluso la muerte.

Indica una potencial situación de peligro, que si no se evita, puede resultar en daños serios a usted o al equipo o incluso la muerte.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	HHY1000
Motor	2 HP
Potencia Máxima	1000 W
Potencia Nominal	800 W
Voltaje	110 V
Frecuencia	60 Hz
Voltaje CD	12 V
Salida CA	10 A
Sistema de Arranque	Manual
Fases	Monofásico
Peso	19 Kg

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los gases del escape del generador son venenosos. No opere el generador en lugares cerrados.

El combustible es altamente inflamable. Pare el motor cuando recargue combustible.

No fume mientras recarga combustible.
No derrame combustible. Si lo hiciera límpielo inmediatamente.

No utilice el equipo bajo la lluvia, nieve o en agua.

Evite colocarlo cerca de objetos inflamables.
Aléjelo al menos 1 mt. de cualquier objeto.

No toque el generador con las manos mojadas.

Conecte a tierra el generador.



No conecte el generador al suministro eléctrico doméstico.



No conecte a otro generador.

2. ANTES DE LA OPERACIÓN

- Capacidad del tanque de combustible: 4L
- Use una mezcla de gasolina y aceite, de lo contrario, el motor se sobrecalentará. La relación de mezcla es de 25:1. 25 Litros de gasolina y 1 Litro de aceite.



- Use la tapa del tanque de combustible para medir el aceite.

Gasolina : Aceite
1 L : 0.02 L
2 L : 0.04 L
3 L : 0.06 L
4 L : 0.08 L

- No llene el tanque de combustible hasta el tope.



- Agite el tanque antes de arrancar el motor.

3. ARRANQUE DE LA UNIDAD



1. No conecte ningún aparato eléctrico antes de arrancar
2. Coloque la llave de paso del combustible en la posición de “ON”
3. Colocar el ahogador en “1”.
4. Colocar el interruptor en “ON”.
5. Jale lentamente la empuñadura de arranque hasta sentir resistencia, entonces jale fuertemente.
6. Regrese el ahogador a su posición original.



4. PARO DEL MOTOR

1. Antes de parar, desconecte todos los aparatos eléctricos.
2. Coloque el interruptor en la posición de STOP.
3. Coloque la llave de paso de combustible en “OFF”.



5. CONEXIÓN



1. Enrolle el cable de 2 a 3 veces alrededor de la manija.
2. Arranque el motor.
3. Conecte a las entradas AC.

4. Cargue la batería (si su modelo cuenta con ella).
5. Conecte el cable rojo (que se dá como accesorio) a la terminal positiva (+) y el negro a la terminal negativa (-).

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD







1. Presione el botón protector AC o DC.
2. Reduzca la carga dentro de la Carga Recomendada si el protector AC o DC se activa (si su generador cuenta con él).

6. MANTENIMIENTO

Objetos	Observaciones	Cada 50 hrs.	Cada 100 hrs.
Bujía	Quite el carbón Ajuste el espacio entre electrodos. Reemplace si es necesairo	●	
Filtro de aire	Limpie Reemplace si es necesario		●
Filtro de combustible	Limpie Reemplace si es necesario		●
Descarbonización	Limpie Reemplace si es necesario		●

BUJIA



1. Retire la bujía
2. Retire los depósitos de carbón
3. Revise si está despintada.
4. Revise el espacio entre electrodos.
   Espacio: 0.7 – 0.8 mm (0.028”- 0.031”)

FILTRO DE AIRE



1. Ubique el filtro
.
2. Lave en solvente.
3. Apriete el filtro y quite el exceso de aceite. No trabaje el generador sin el filtro de aire.

FILTRO DE COMBUSTIBLE



1. Pare el motor.
2. Coloque la llave de paso de combustible a la posición de OFF.
3. Limpie con solvente.
4. Para limpiar coloque el filtro en solvente.
5. Limpie y seque.
6. Vuelva a colocar.

7. RANGO DE APLICACION AC

Aparato	Frecuencia	Wattage	Factor de potencia
	60 Hz	~ 800W	1
	60 Hz	~ 600W	0.7 ~ 0.8
	60 Hz	~ 700W	0.7 ~ 0.95

RANGO DE SALIDA DC (Si viene equipado)

Aparato	Voltaje/Amperaje	Máxima capacidad de carga
	12 V / 8.3 A	40 A.h

8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

EL MOTOR NO ARRANCA.

1. Revise el combustible. Revise que la llave de paso esté en “ON”.
2. Interruptor de encendido en “ON”.
3. Revise la bujía.
4. Si el motor sigue sin arrancar, revise:
   - Llave de paso. Puede estar obstruída.
   - Filtro de aire. Puede estar tapado.
   - Llévelo a su Distribuidor Autorizado.



PÓLIZA DE GARANTÍA

GENERADOR

Marca: HYUNDAI **Fecha de adquisición:**

Modelos: HHY1000

"World Korei Corporation S.A. de C.V." Garantiza su "Generador". Durante seis meses en componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.
Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto con todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en **Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver. Tel:** 01 52 (229) 286 93 00

"World Korei Corporation S.A. de C.V." Se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios presentarse en la dirección:
Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver. Tel: 01 52 (229) 286 93 00

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de operación proporcionado.
C) Cuando e producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por:
World Korei Corporation S.A. de C.V.
Importado por: "World Korei Corporation S.A. de C.V." **Calle Río la Antigua 53 Carretera Veracruz-Medellin Col. Los Ríos, C.P. 91966 Veracruz, Ver.**
Tels: 01 800 200 0291 / 52 01 (229) 286 93 00

KOREi®

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

- Antes de iniciar un proceso de reclamo de garantía es necesario haber seguido las recomendaciones de instalación, arranque y uso indicadas en el manual de operación de cada equipo.

- En caso de alguna duda puede pedir asistencia técnica al teléfono:

  (229) 286 9318, (229) 286 9331 y 01 800 2000 291

- El cliente y/o distribuidor cuenta con 24 horas a partir de que recibe el equipo para reclamar cualquier faltante o daño ocasionado por la paquetería por golpes en el traslado, el reclamo debe ir acompañado de fotos tanto del equipo como del paquete.

PERÍODO DE GARANTÍA

- Hasta 1 Año de almacenamiento en el caso de distribuidores. Pasando ese período pierde la garantía.

- 6 meses a partir de la fecha de venta al cliente final.

Nota: No se hacen cambios físicos en caso de equipos que entran a un proceso de garantía. Se repara y retorna el mismo producto.

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. Río de la Antigua No. 53 Col. Los Ríos C.P. 91966 Veracruz, Ver.
SERVICIO Y GARANTÍA Tels: 01 (229) 286 93 00 ext. 318 servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx

PROCEDIMIENTO PARA GARANTÍA:

En caso de presentar alguna falla durante su uso y/o arranque proceder de la siguiente manera:

1.- Llenar el formato de RECEPCIÓN DE EQUIPOS F-SYG-02 con todos los datos que se piden, explicando adecuadamente la falla que presenta el equipo.

2.-Acudir al Centro de Servicio Autorizado de su localidad.

3.- En caso de que no haya Centro de Servicio Autorizado en su localidad, enviar formato con factura correspondiente del equipo (en caso de distribuidores factura de compra y de venta) a los correos electrónicos:

servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx - auxservicio@hyundaipower.com.mx

El departamento de Servicio y Garantía responderá enviando una guía de paquetería para que el Distribuidor envíe el equipo sin costo.

4.- El Distribuidor debe enviar el equipo al departamento de Servicio y Garantía y reportar el número de guía de embarque.
- Empacado de manera adecuada para que no sufra daños durante el traslado.
- Enviar completa y sin líquidos (gasolina, aceite, etc.).

5.- En el momento en que Servicio y Garantía recibe el equipo cuenta con 72 hrs. hábiles para proceder a la revisión y diagnóstico e informar al cliente. Si es garantía se repara en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Si no aplica la garantía, se informa al cliente junto con la cotización correspondiente y queda en espera del pago (contado) o autorización (crédito) del cliente para la reparación. Una vez confirmado el pago o autorización, se repara el equipo en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Si en el plazo de 15 días hábiles no se repara el producto, nuestra empresa que esta convencida de dar un servicio de calidad mundial, se compromete a cambiar el equipo físico sin costo para el cliente.

6.- En caso de equipos que no aplicó la garantía, el cliente cuenta con un máximo de 30 días para autorizar por escrito (crédito) o depositar (contado) el importe total del servicio. Después de ese tiempo el equipo se pasará a destrucción y no se aceptan reclamos.

7.- Una vez reparado el equipo, el departamento de Servicio y Garantía lo envía al Distribuidor reportando la guía correspondiente por teléfono o correo electrónico.

Nota: La garantía NO APLICA en accesorios, tiempo de uso excedido, equipos quemados, por falta de lubricación, piezas con desgaste natural y uso incorrecto.

HYUNDAI

Bajo Licencia de Hyundai Corporation, Korea

IMPORTADO POR:

KOREI®

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V

Para consulta, por favor contacte:

World Korei Corporation S.A de C.V.
Río La Antigua 53 Col. Los Ríos
Veracruz, Ver. C.P. 91966
Tels: 01 800 200 0291
52 01 (229) 286 93 00
ventas@hyundaipower.com.mx
www.hyundaipower.com.mx